








Рис. А1. Редуктор цилиндрический одноступенчатый горизонтальный двухпоточный (с двумя быстроходными валами)






Рис. А2. Редуктор конический одноступенчатый с вертикальным тихоходным валом






Рис. А3. Редуктор цилиндрический одноступенчатый



вертикальный с верхним расположением шестерни







Рис. А4. Редуктор
червячный одноступенчатый с боковым расположением червяка

Шкив, гайка, шайба не показаны







Рис. А5. Редуктор цилиндрический одноступенчатый
горизонтальный с наклонным разъемом корпуса






Рис. А6. Редуктор червячный одноступенчатый с вертикальным валом червяка





Рис. А7. Редуктор цилиндрический одноступенчатый



вертикальный с нижним расположением шестерни






Рис. А8. Редуктор червячный одноступенчатый



с верхним расположением червяка

Полумуфта, шайба, болт и штифт не показаны






Рис. А9. Редуктор цилиндрический одноступенчатый горизонтальный





Рис. А10. Редуктор червячный одноступенчатый



с верхним расположением червяка

Звездочка, шайба, гайка не показаны





Рис. А11. Редуктор цилиндрический одноступенчатый



вертикальный с верхним расположением шестерни






Рис. А12. Редуктор червячный одноступенчатый

A - A



с нижним расположением червяка







Рис. А13. Редуктор цилиндрический одноступенчатый с вертикальными валами






Рис. А14. Редуктор конический одноступенчатый горизонтальный





Рис. А15. Редуктор цилиндрический одноступенчатый

A - A



вертикальный с нижним расположением шестерни

Коническое зубчатое колесо, шайба и болт не показаны





Рис. А16. Редуктор червячный одноступенчатый



с нижним расположением червяка






Рис. А17. Редуктор конический одноступенчатый



с вертикальным быстроходным валом






Рис. А18. Редуктор цилиндрический одноступенчатый горизонтальный двухпоточный (с двумя тихоходными валами)